

TRMSアップデート 2025/08/24

Where **Lab** Meet **Logistics**

研究活動にロジスティクスの力を

TRMSプロジェクトチーム
東京化成工業株式会社



在庫・発注の一括選択・明細表示機能

TRMS DEMO

発注 受入 履歴

キーワード検索

登録 編集

ステータス	メーカー	コード	CAS	製品名	数量	単位	合計金額	単価	本数	届け先
☐	発注前	東京化成工業	A0001-25G	514-10-3	アビエチン酸	25	g	6,200 JPY	6,200 JPY	1
☐	発注前	東京化成工業	A0495-25G	120-12-7	アントラセン					
☐	発注前	東京化成工業	A0705-250G	1972-28-7	アゾジカルボン酸ジエチル (40%)					
☐	発注前	東京化成工業	A0001-25G	514-10-3	アビエチン酸					
☐	発注前	東京化成工業	A0003-100G	83-32-9	アセナフテン					

全文書作成 7件中2件選択中 全解除

☒	発注前	東京化成工業	A0705-250G	1972-28-7	アゾジカルボン酸ジエチル (40%)					
☒	発注前	東京化成工業	A0705-25G	1972-28-7	アゾジカルボン酸ジエチル (40%)					

TRMS DEMO

在庫 持出中 修正

構造式検索 詳細検索

登録

	管理番号	製品名	コード	数量	ルーム	ストレージ	数量	タグ	元果
☐	ac912	アビエチン酸	A0001-500G	473.39 g	TEST	TEST			
☐	AK225	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST			
☐	A224	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST			
☐	AK039	アビエチン酸	A0001-500G	500 g	TEST	TEST			
☐	AK223	アビエチン酸	A0001-500G	500 g	TEST	TEST			
☐	AD021	アビエチン酸	A0001-25G	24 g	TEST	TEST			
☐	AD020	アセナフテン	A0003-100G	89 g	TEST	TEST			
☐	AD014	酢酸アリル	A0020-500ML	469 mL	TEST	TEST			
☐	AD013	酢酸アリル	A0020-500ML	499 mL	TEST	TEST			
☐	AD012	アントラセン	A0495-25G	15 g	TEST	TEST			
☐	AD011	アントラセン	A0495-25G	25 g	TEST	TEST			
☐	AD0010	アントラセン	A0495-25G	25 g	TEST	TEST			
☐	AD008	アントラセン	A0495-25G	25 g	TEST	TEST			

全解除 7件選択中 全解除

☒	発注前	AK226	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST		
☒	発注前	AK227	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST		
☒	発注前	AK228	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST		
☒	発注前	AK100	アビエチン酸	A0001-500G	500 g	TEST	TEST		
☒	発注前	aa005	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST		
☒	発注前	TC012	アゾジカルボン酸ジエチル	A0705-250G	250 g	TEST	TEST		

在庫・発注一覧に一括選択並びに選択した明細を別テーブルに表示する機能を実装しました。
今後は選択した明細を一括で処理（ストレージ変更・廃棄など）を実装する予定です。



編集可能なテーブルの色分け

TRIMS DEMO

在庫 持出中 修正


機形式検索 詳細検索

管理番号	製品名	コード	数量	ルーム	ストレージ	商標	操作
AS0988	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
TC012	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
aa005	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
AA100	アビエチン酸	S05 A0001-500G	500 g	TEST	TEST		編集
AA228	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
AA227	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
AA226	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
AA225	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05 A0705-250G	250 g	TEST	TEST		編集
AA039	アビエチン酸	S05 A0001-500G	500 g	TEST	TEST		編集
AA223	アビエチン酸	S05 A0001-500G	500 g	TEST	TEST		編集
AD021	アビエチン酸	S05 A0001-25G	24 g	TEST	TEST		編集
AD020	アセナフテン	S05 A0003-100G	89 g	TEST	TEST		編集
AD014	酢酸アリル	S05 A0020-500ML	469 mL	TEST	TEST		編集
AD013	酢酸アリル	S05 A0020-500ML	499 mL	TEST	TEST		編集
AD012	アントラセン	S05 A0495-25G	15 g	TEST	TEST		編集
AD011	アントラセン	S05 A0495-25G	25 g	TEST	TEST		編集
AD0010	アントラセン	S05 A0495-25G	25 g	TEST	TEST		編集
AD008	アントラセン	S05 A0495-25G	25 g	TEST	TEST		編集
AD007	アントラセン	S05 A0495-25G	25 g	TEST	TEST		編集

編集可能な項目を白背景、編集不可な項目をグレー背景にして分かりやすくしました。
こちらはすべてのテーブルに適応されています。



編集可能項目に管理番号を追加



管理番号	製品名	コード	数量	ルーム	ストレージ	商標	操作
AS0988	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
TC012	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
aa005	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
AA100	アビエチン酸	S05	A0001-500G	500 g	TEST	TEST	編集
AA228	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
AA227	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
AA226	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
AA225	アゾジカルボン酸ジエチル (40%トルエン溶液, 約2.2mol/L)	S05	A0705-250G	250 g	TEST	TEST	編集
AA039	アビエチン酸	S05	A0001-500G	500 g	TEST	TEST	編集
AA223	アビエチン酸	S05	A0001-500G	500 g	TEST	TEST	編集
AD021	アビエチン酸	S05	A0001-25G	24 g	TEST	TEST	編集
AD020	アセチン	S05	A0003-100G	89 g	TEST	TEST	編集
AD014	酢酸アリル	S05	A0020-500ML	469 mL	TEST	TEST	編集
AD013	酢酸アリル	S05	A0020-500ML	499 mL	TEST	TEST	編集
AD012	アントラセン	S05	A0495-25G	15 g	TEST	TEST	編集
AD011	アントラセン	S05	A0495-25G	25 g	TEST	TEST	編集
AD0010	アントラセン	S05	A0495-25G	25 g	TEST	TEST	編集
AD008	アントラセン	S05	A0495-25G	25 g	TEST	TEST	編集
AD007	アントラセン	S05	A0495-25G	25 g	TEST	TEST	編集

管理番号を編集可能にしました。Owner, Admin以上の権限が編集可能となります。

*編集する際は現物と入力した管理番号が正しいかのチェックをお願いいたします。